

Vergabestelle

Ev.-Luth. St.-Wenzels-Kirchgemeinde Pappendorf
Mühlstraße 3
09661 Pappendorf/Striegistal
Deutschland
Tel. 037207/3708 Fax 037207/49959

Datum der Versendung

Vergabeart

- Öffentliche Ausschreibung
 Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb
 Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
 Freihändige Vergabe
 Internationale NATO-Ausschreibung

Ablauf der Angebotsfrist

Datum **26.06.2021** | Uhrzeit **09:00**

Eröffnungstermin

Datum **26.06.2021** | Uhrzeit **10:20**Ort **Haus Hoffnung****Mühlstraße 3, 09661 Striegistal**Raum **ausgeschildert**Bindefrist endet am **20.08.2021****Aufforderung zur Abgabe eines Angebots**

(Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 der VOB/A)

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer Baumaßnahme

Funktionsanreicherung Dorfgemeinschaftshaus Berbersdorf

Vergabenummer Leistung

K-01/21 Bauleistungen Los 5**Anlagen****A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:**

- 212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019)
 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
 227 Zuschlagskriterien
 242 Instandhaltung
 Informationen zur Datenerhebung

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

- Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen
 214 Besondere Vertragsbedingungen
 225 Stoffpreisgleitklausel
 228 Nichteisenmetalle
 241 Abfall
 244 Datenverarbeitung
 Bauablaufplan
 247 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz
 247 MIL Bauaufträge in militärisch genutzten Liegenschaften

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:

- 213 Angebotsschreiben
 Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
 124 Eigenerklärung zur Eignung
 125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer
 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
 224 Angebot Lohngleitklausel
 233 Nachunternehmerleistungen
 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
 Vertragsformular für Instandhaltung: _____
 für jedes angebotene Los, das entsprechende LV

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:

- 126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im Namen und für Rechnung

Ev.-Luth. St.-Wenzels-Kirchgemeinde Pappendorf
 Mühlstraße 3
 09661 Pappendorf/Striegistal

zu vergeben.

~~Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen im Namen und für Rechnung~~

zu vergeben.

2 Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt

- elektronisch über die Vergabepattform
 auf andere Weise (schriftlich/Textform)
 in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabepattform; danach schriftlich oder in Textform

Stelle Ev.-Luth. St.-Wenzels-Kirchgemeinde Pappendorf

Straße Mühlstraße 3

Fax 037207/49959

PLZ/Ort 09661 Pappendorf/Striegistal

E-Mail kg.pappendorf@evlks.de

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)**3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:**

- siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

3.2 - frei -

3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

- nachgefordert.
 teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

nicht nachgefordert.

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

- siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

4 Losweise Vergabe

- nein
 ja, Angebote sind möglich
 nur für ein Los
 für ein Los oder mehrere Lose

nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

5 Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

- zugelassen.
 Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein.
 § 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot.
 nicht zugelassen.

6 Nebenangebote

- 6.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.
 6.2 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -
 für die gesamte Leistung
 nur für nachfolgend genannte Bereiche:

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:

- nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

7 Angebotswertung

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

Zuschlagskriterium Preis

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.

Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohnleitklausel, Instandhaltungsangeboten.

Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent eingeräumt.

Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt.

Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatt für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

8 Zugelassene Angebotsabgabe

Elektronisch

in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabepattform der Vergabestelle zu übermitteln.

Schriftlich

Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

siehe Briefkopf

Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe

„Angebot für

Maßnahmennummer:	Baumaßnahme: Funktionsanreicherung Dorfgemeinschaftshaus Berbersdorf
Vergabenummer: K-01/21	Leistung: Bauleistungen Los 5

”

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A):

siehe Vergabestelle

10

Los 5
Tischler

Pos.-Nr.:	Beschreibung:	Menge:	Einheit:	EP:	GP:
1.	Allgemeines/BE/Vorbereitende Maßnahmen/Beräumung/Abbruch				
1. 1.	Baustelle einrichten, vorhalten und beräumen Einrichtung der Baustelle hinsichtlich: Lagerplätze für Materialien/Geräte, Bereitstellung der notw. Maschinen/Werkzeuge, Transport Maschinen <i>Beachte: für Lagerung Material und Werkzeug kann das Bestandsgebäude genutzt werde, für Arbeiten im Fassadenbereich ist ein Fassadengerüst vorhanden (Los 1 Rohbau), gleiches gilt für Bauzaun und Toilettenkabine. für IMontagearbeiten im Inneren sind die erforderlichen mobilen Arbeitsgerüste in die Preise einzukalkulieren!</i>	1,00	psch	_____	_____
2.	Tischlerarbeiten				
2. 1.	Innentür (Nadelholz) aufarbeiten, einflügelig, b/h ca. 1,0/2,1m (T1 und 2) Schwelle: entfernen; Türblatt: aufnehmen, Farbschichten entfernen, unten einkürzen gem. neuem Fußbodenniveau (ca.5cm) Schad-/Fehlstellen reparieren, Füllungen nachleimen, Beschläge richten, Neuanstrich (wie Bestandszarge), Wiedereinbau in verbliebene Bestandszarge, bei 1 Tür (T2) Nachrüsten Antipanikfunktion "B"	2,00	Stk	_____	_____
2. 2.	Außentür (Eiche) aufarbeiten, zweiflügelig, b/h ca. 1,5/2,1m (AT 1) Oberfläche außen abbürsten, Schad-/Fehlstellen reparieren, Füllungen nachleimen, Oberfläche ölen mit Halböl/Grundieröl, Nachrüsten Stand- und Gangflügel mit Antipanikfunktion DIN 179	1,00	Stk	_____	_____
2. 3.	Außenfenster NH "rund" aufarbeiten, Festverglasung, D=ca.50cm Bestandsfenster in den Spitzbodengiebeln möglichst zerstörungsfrei ausbauen, Farbschichten entfernen, Schad-/Fehlstellen reparieren, Neubeschichtung mit Weißlack, Wiedereinbau	2,00	Stk	_____	_____
2. 4.	Leibungsverkleidung Fenster (F 4 bis 11) 3-schichtplatte Fichte 13mm, weiß lackiert, mit Schrauben und Dübeln befestigen (Untergrund MW/Holz), bei 8 Fenstern b/h ca. 1,0/2,0m, Leibungsbreite max. 25cm	48,00	m	_____	_____
2. 5.	Türöffnung R1 zu R2: Demontage Falttür, b/h ca. 4,6/2,9m (T4) Falttür mit allen Elementen und Anschlussprofilen komplett entfernen, Umfassungszarge an Wandenden belassen,	1,00	Stk	_____	_____
2. 6.	Türöffnung R1 zu R2: Sturzelement Länge ca. 4,6m (T4) Sturz liefern und in bestehende Umfassungszarge einbauen, best. aus Holzträger KVH 10/24cm, beidseitig mit Balkenschuh Typ04 innen 100/200/2 d. Zarge an Mauerschaft mit Dübeln befestigen, li. Höhe bis UK: 252cm üb. OKF Planung, mit Verkleidung beidseitig 3-Schicht-Platte Fichte 1,3cm weiß lackiert je ca. 4,6/0,4m, mit Verkleidung unten Hobel- brett Fichte (Anstrich wie Bestandszarge) b/h ca. 14/2,4cm, l ca. 4,6m	1,00	Stk	_____	_____
2. 7.	leichte Falttür (T4), abschließbar als Doppelfaltdür (2-flügelig) liefern und in lichte Zargenöffnung b/h ca. 4,6/2,5m einbauen, Abschlussprofile und Führungsschienen direkt auf Bestandszarge, neuem Sturzelement und Fliesenboden befestigen, Lamellen Vollmaterial Kunststoff od. Holzwerkstoff, keine Schallschutzanforderungen, Farbe nach Bemusterung,	1,00	Stk	_____	_____
				Summe:	_____

				Übertrag:	_____
2. 8.	Innentür, RB-Öffnung 1,01/2,01m, Umfassungszarge (T6) für Wandstärke 11,5cm (MW Ziegel), Zarge: Holz (-werkstoff), Blatt einfach gefälzt, ohne Anforderungen an Schallschutz/Klimaklasse, Röhrenspanelement mit laminiertes Oberfläche, Farbe weiß, Fertigung nach Aufmaß, Einbauort: WC barrierefrei, Fertigung nach Aufmaß	1,00	Stk	_____	_____
2. 9.	Innentür, RB-Öffnung 0,78/2,01m, Umfassungszarge (T3) für Wandstärke 11,5cm (MW Ziegel), Zarge: Holz (-werkstoff), Blatt einfach gefälzt, ohne Anforderungen an Schallschutz, feuchtraumgeeignet, Röhrenspanelement mit laminiertes Oberfläche, Farbe weiß, Fertigung nach Aufmaß, Einbauort: WC, Fertigung nach Aufmaß	1,00	Stk	_____	_____
2. 10.	Innentür, RB-Öffnung 1,08/2,15m, Blendrahmenezarge (T5) Zarge: Holz (-werkstoff), Blatt einfach gefälzt, ohne Anforderungen an Schallschutz, Röhrenspanelement mit laminiertes Oberfläche, Farbe weiß, Fertigung nach Aufmaß, 2-teilige Verleistung zu Innendämmung (d=10mm, b je max. 60mm, Länge ca. 5m), Einbauort: Vorraum Anbau zu Raum 1/2, Fertigung nach Aufmaß	1,00	Stk	_____	_____
2. 11.	Garderobe, h/h=140/200cm Grundplatte Holzwerkstoff ca.20mm, wandhängend befestigt, mit Hakenleiste, Hutablage oben und Ablage im Fußbereich, Aussparung und Verkleidung für UV Elt (mit Reviklappe), Oberfläche: Anstrich wie Bestandsüren, Einbauort Vorraum Altbau (Eingangsbereich). Fertigung nach Aufmaß und Freigabe durch Bauleitung	1,00	Stk	_____	_____
2. 12.	Schrank für Zubehör, l/t/h=100/65/200cm, abschließbar Korpus Holzwerkstoff ca.16mm, Füße höhenverstellbar Edelstahl, 3 Böden, Fronten (2 Flügel) Holzmehrschichtplatte mind. 16mm mit Beschlägen aus Edelstahl, Oberfläche: Anstrich wie Bestandsüren, Standort Raum 1, Fertigung nach Freigabe durch Bauleitung	2,00	Stk	_____	_____
				Summe:	_____
				19%MWSt:	_____
				Gesamt:	_____