

Vergabestelle

Ev.-Luth. St.-Wenzels-Kirchgemeinde Pappendorf  
Mühlstraße 3  
09661 Pappendorf/Striegistal  
Deutschland  
Tel. 037207/3708 Fax 037207/49959

Datum der Versendung

Vergabeart

- Öffentliche Ausschreibung  
 Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb  
 Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb  
 Freihändige Vergabe  
 Internationale NATO-Ausschreibung

Ablauf der Angebotsfrist

Datum **26.06.2021** | Uhrzeit **09:00**

Eröffnungstermin

Datum **26.06.2021** | Uhrzeit **10:40**

Ort **Haus Hoffnung****Mühlstraße 3, 09661 Striegistal**Raum **ausgeschildert**Bindefrist endet am **20.08.2021****Aufforderung zur Abgabe eines Angebots**

(Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 der VOB/A)

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer Baumaßnahme

**Funktionsanreicherung Dorfgemeinschaftshaus Berbersdorf**

Vergabenummer Leistung

**K-01/21 Bauleistungen Los 6****Anlagen****A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:**

- 212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019)  
 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen  
 227 Zuschlagskriterien  
 242 Instandhaltung  
 Informationen zur Datenerhebung

**B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:**

- Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen  
 214 Besondere Vertragsbedingungen  
 225 Stoffpreisgleitklausel  
 228 Nichteisenmetalle  
 241 Abfall  
 244 Datenverarbeitung  
 **Bauablaufplan**  
 247 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz  
 247 MIL Bauaufträge in militärisch genutzten Liegenschaften

**C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:**

- 213 Angebotsschreiben  
 Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm  
 124 Eigenerklärung zur Eignung  
 125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer  
 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222  
 224 Angebot Lohngleitklausel  
 233 Nachunternehmerleistungen  
 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft  
 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten  
 Vertragsformular für Instandhaltung: \_\_\_\_\_  
 für jedes angebotene Los, das entsprechende LV

**D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:**

- 126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer  
 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

**1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im Namen und für Rechnung**

Ev.-Luth. St.-Wenzels-Kirchgemeinde Pappendorf  
 Mühlstraße 3  
 09661 Pappendorf/Striegistal

zu vergeben.

~~Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen im Namen und für Rechnung~~

zu vergeben.

**2 Kommunikation**

Die Kommunikation erfolgt

- elektronisch über die Vergabepattform  
 auf andere Weise (schriftlich/Textform)  
 in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabepattform; danach schriftlich oder in Textform

Stelle Ev.-Luth. St.-Wenzels-Kirchgemeinde Pappendorf

Straße Mühlstraße 3

Fax 037207/49959

PLZ/Ort 09661 Pappendorf/Striegistal

E-Mail kg.pappendorf@evlks.de

**3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)****3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:**

- siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

**3.2 - frei -**

**3.3 Nachforderung**

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

- nachgefordert.  
 teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

nicht nachgefordert.

**3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:**

- siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

**4 Losweise Vergabe**

- nein  
 ja, Angebote sind möglich  
 nur für ein Los  
 für ein Los oder mehrere Lose

nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

**5 Mehrere Hauptangebote**

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

- zugelassen.  
 Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein.  
 § 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot.  
 nicht zugelassen.

**6 Nebenangebote**

- 6.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.  
 6.2  Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -  
 für die gesamte Leistung  
 nur für nachfolgend genannte Bereiche:

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:

- nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

**7 Angebotswertung**

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

Zuschlagskriterium Preis

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.

Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.

Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent eingeräumt.

Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt.

Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatt für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

**8 Zugelassene Angebotsabgabe**

Elektronisch

in Textform  mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel  mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabepattform der Vergabestelle zu übermitteln.

Schriftlich

Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

siehe Briefkopf

Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe

„Angebot für

Maßnahmennummer:	Baumaßnahme: <b>Funktionsanreicherung Dorfgemeinschaftshaus Berbersdorf</b>
Vergabenummer: <b>K-01/21</b>	Leistung: <b>Bauleistungen Los 6</b>

”

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

**9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A):**

siehe Vergabestelle

**10**

Los 6  
Estrichbau

Pos.-Nr.:	Beschreibung:	Menge:	Einheit:	EP:	GP:
1.	Allgemeines/BE/Vorbereitende Maßnahmen/Beräumung/Abbruch				
1. 1.	Baustelle einrichten, vorhalten und beräumen  Einrichtung der Baustelle hinsichtlich: Lagerplätze für Materialien/Geräte, Bereitstellung der notw. Maschinen/Werkzeuge, Transport Maschinen <i>Beachte: für Lagerung Material und Werkzeug kann das Bestandsgebäude genutzt werde, für Arbeiten im Fassadenbereich ist ein Fassadengerüst vorhanden (Los 1 Rohbau), gleiches gilt für Bauzaun und Toilettenkabine. für Montagearbeiten im Inneren sind die erforderlichen mobilen Arbeitsgerüste in die Preise einzukalkulieren!</i>	1,00	psch	_____	_____
2.	Dämmarbeiten				
2. 1.	Dämmung XPS 035 DEO dh 20mm Dämmplatte mit Stufenfalz, Wärmeleitfähigkeit mind. 0,04W/mK, hohe Druckbelastbarkeit und Formstabilität, inkl. Trennlage PE-Folie zu Abdichtung, liefern und fachgerecht verlegen	63,00	m2	_____	_____
2. 2.	Dämmung XPS 035 DEO dh 50mm, 1.Lage Bereich Anbau  Dämmplatte mit Stufenfalz, Wärmeleitfähigkeit mind. 0,04W/mK, hohe Druckbelastbarkeit und Formstabilität, inkl. Trennlage PE-Folie zu Abdichtung, liefern und fachgerecht verlegen, bei Leitungsquerungen (TW/WW) Dämmung anarbeiten (ggf. kleine Restvolumen mit gebundener Schüttung auffüllen)	12,00	m2	_____	_____
2. 3.	Dämmung XPS 035 DEO dh 50mm, 2.Lage Bereich Anbau Dämmplatte mit Stufenfalz, Wärmeleitfähigkeit mind. 0,04W/mK, hohe Druckbelastbarkeit und Formstabilität, inkl. Trennlage PE-Folie zu Abdichtung, liefern und fachgerecht verlegen	12,00	m2	_____	_____
3.	Estricharbeiten				
3. 1.	Zementheizestrich CT-C25-F5, S71 H55 (Raum 1/2)  liefern und fachgerecht einbauen, Oberfläche abziehen, verreiben und glätten, Rohrüberdeckung 55mm (3KN EL - 4KN/m2 FL) mit Zusatz für Heizestrich, Einbau in Räumen 1 und 2, Achtung: Trennfuge mit entsprechendem Profil im Bereich der Falttür zw. R1 und Raum 2 vorsehen, ebenso an den 3 angrenzenden Türen! Trennfuge umlfd. mit Randdämmstreifen, Oberfläche soll gefliest werden	63,00	m2	_____	_____
3. 2.	Zementestrich CT-C25-F5, S71 (Räume Anbau, in WC 50...71)  liefern und einbauen, Oberfläche abziehen, verreiben und glätten, Einbau in Räumen Anbau (WC barrierefrei und Vorraum), Achtung: Trennfuge mit entsprechendem Profil im Bereich Tür! Trennfuge umlfd. mit Randdämmstreifen, Aussparung für Bodeneinlauf vorsehen, Oberfläche soll gefliest werden	12,00	m2	_____	_____
3. 3.	Ausgleichsestrich CT-C25-F5, S0...60 (Vorraum/WC Altbau) Betonfläche Altbestand (WC) mit Zementestrich/ Ausgleichsmasse, d 0...5cm auf die geplante Höhe ausgleichen, Oberfläche abziehen und glätten, Oberfläche soll gefliest werden	2,50	m2	_____	_____
				Summe:	_____
				19%MWSt:	_____
				Gesamt:	_____